

BIZTONSÁGI ADATLAP

AZ 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

ZUM mosógél color 3l

Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

Verziószám: 3.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: ZUM mosógél color 3l
UFI:1R10-M0FJ-6001-29G5

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás: Folyékony mosószer, javasolt minden típusú mosógéphez és kézi mosáshoz. Alacsony hőmérsékleten is eltávolítja a foltokat és a makacsszennyeződéseket. Mosógél színes ruhákhoz.
Ellenjavallt felhasználás: Fentitől eltérő.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó: DYMOL Kft.
2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.
Tel.: +36 (28) 470-500

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: dymol@dymol.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):
06 1 476 6464, 06 80 201 199 (Éjjel-nappal díjmentesen hívható!)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása az 1272/2008/EK (CLP) rendelet és a gyártó szerint:

Súlyos szemkárosodás 1. kategória

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek:

Összetétel: 5-15% anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felületaktív anyagok, <5% Amfoter felületaktív anyag, konzerválószer (CIT/MIT), illatanyag, színezék



GHS05

Veszély!

Figyelmeztető H-mondat:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű, szemvédő, arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Kiegészítő információ: EUH208 Methylchloroisothiazolinone-t és Methylisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek:

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A termékre vonatkozóan nincs adat. Kézi mosás után alaposan öblítse le a kezét!

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Megnevezés	CAS-szám	EK-szám	REACH Regisztrációs szám	Koncentráció m/m%	Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet és a gyártó szerint
Zsiralkoholok(C12-C15)-etoxilált	68131-39-5	-	01-2129445672-10-xxxx	<5%	Acut.Tox.4 H302 Eye.Dam.1 H318
Alkoholok(C12-C14)etoxilált, szulfát Nátrium	68891-38-3	500-234-8	01-2119488639-16-xxxx	5-15%	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318
Cocamidopropyl-betain	61789-40-0	200-578-6	01-2119483533-30-xxx4	<5%	Eye.Dam.1 H318

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános információk:

Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni. Légzési nehézségek esetén azonnalforduljon orvoshoz.

Szembejutás esetén: öblítsük ki a szemet –legalább 10 percen át- bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Szakorvoshoz kellfordulni.

Bőrre jutás esetén: Öblítse le a szennyezett bőrfelületet vízzel. Vegye le



DYMOL

Kudr

2/12 oldal

valamennyi termékkel beszennyezett ruhadarabokat.

Lenyelés esetén: Tilos hánytatni, azonnal orvosi segítséget kell kérni.

A száját öblítse ki vízzel (csak abban az esetben, ha a sérült eszméleténél van).

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Belélegzés esetén: légzőszervi irritáció, köhögés. Nagyobb mennyiség belélegzése eseténgégeroham légzési nehézségekkel.

Bőrrel való érintkezés esetén: átmeneti bőrirritáció (bőrpír, duzzadás, égető érzés).

Szembejutás esetén: közepes vagy erős szemirritáció (pirosodás, duzzadás, égető érzés, szemkönnyezés).

Lenyelés esetén: A lenyelés irritációt okozhat a szájban, torokban, emésztőszervben, illetve hasmenést és hányást is.

okozhat A hányadék bekerülhet a tüdőbe, ami károsíthatja azt (aspiráció).

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges

ellátás jelzése: **Belélegzés esetén:** nincs szükség speciális intézkedésre.

Bőrrel való érintkezés esetén: nincs szükség speciális intézkedésre.

Szembe jutás esetén: nincs szükség speciális intézkedésre.

Lenyelés esetén: Tilos hánytatni. Egyszeri szénsavmentes folyadék bevitele szükséges (víz, tea). Nagyobb vagy ismeretlen mennyiség lenyelése esetén habzástgátló alkalmazása szükséges (Dimeticon vagy Simeticon).

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Alkalmos oltóanyag: Vízszugárral lehet oltani (ha lehet, kerüljük a teljes vízszugarat). Kereskedelmi forgalomban kapható készülék alkalmas a kezdődő tűz oltására. A termék maganem éghető.

Alkalmatlan oltóanyag: biztonsági okokból tűzoltásra nem alkalmazható tűzoltószer nemismert.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:

Veszélyes égéstermék és / vagy szén-monoxid keletkezhet a pirolízis során.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

A tűzvédelmi intézkedéseket igazítsa a környezeti feltételekhez. Használjon egyéni védőeszközt és önálló légzőkészüléket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Nagyobb mennyiségű termék környezetbe kerülése esetén értesítse a tűzoltókat. A kifolyt termék csúszásveszélyt okoz.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

A készítményt élővízbe, talajba, közcatornába juttatni tilos.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiömlött anyagot fel kell takarítani mechanikusan. A szennyezett felületeket le kell mosni bő vízzel.

Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

- 6.4 **Hivatkozás más szakaszokra:** Biztonságos kezelés lásd 7. Szakasz
Személyi védőfelszerelések: Id. 8.
szakasz.Ártalmatlanítás: Id. 13.
szakasz

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Rendeltetésszerű használat esetén külön intézkedés nem szükséges.Higiéniai intézkedések:

Kerülje a szembe és a bőrre kerülést. Azonnal le kell venni a szennyezett, vagy átázott ruházatot. A bőrre jutott szennyeződést le kell mosni bő vízzel és szappannal. Használjon bőrápoló krémet.

Védőfelszerelés csak ipari felhasználásnál vagy nagy kiserelésnél (nem lakossági kiserelés) szükséges.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Tárolás: 5-25 °C között, száraz helyen
tárolandó. A nemzeti előírásokat figyelembe
kell venni.

Csomagolás: 3 literes kiserelés PP menetes zárókupakkal ellátott, PE kannában.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Folyékony mosószer, javasolt minden típusú mosógéphez és kézi mosáshoz. Alacsony hőmérsékleten is eltávolítja a foltokat és a makacs szennyeződéseket. Mosógél színes ruhákhoz.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Csak ipari felhasználás esetén. A fő alkotórészre vonatkozik.

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint a veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúcskoncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai:

Megnevezés	CAS-szám	ÁK- érték(mg/m ³)	CK- érték(mg/m ³)	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekció scsoport
NÁTRIUM- HIDROXID	1310- 73-2	1	2	m		N

m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy
mindhármát

N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító
hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.

T. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót
követően jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám

ÁK-érték megengedett átlagos
koncentráció CK-érték megengedett
csúcskoncentráció

CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts
Serviceregisztrációs szám

Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

Származtatott hatásmentes szint (DNEL)

Összetevő Típus Expozíció Érték Populáció

HatásAlkoholok, C12-C14, etoxilált,

szulfátok, nátriumsók

DNEL hosszú távú, bőrön 2750 mg/kg testtömeg/nap

dolgozók -DNEL hosszú távú, belélegezve 175 mg/m³

dolgozók -

Becsült hatásmentes koncentráció

(PNEC)Összetevő Típus Közeg Érték

Módszer Alkoholok, C12-C14, etoxilált,

szulfátok, nátriumsók

PNEC édesvíz 0,24 mg/l értékelési

tényezők PNEC édesvíz 0,024 mg/l

értékelési tényezőkPNEC édesvíz 0,071

mg/l értékelési tényezők

PNEC édesvíz üledék 5,45 mg/kg Equilibrium

Partitioning PNEC édesvíz üledék 0,545 mg/kg

Equilibrium PartitioningPNEC talaj 0,946 mg/kg

Equilibrium Partitioning

8.2 Az expozíció elleni védekezés:

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Külön nem szükséges.

Higiénés intézkedések: Alaposan mossza meg a kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, vécéhasználat előtt és a munkaidő befejeztével.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Légzésvédelem:

Nem

szükséges.

Kézvédelem:

A termékkel való érintkezés esetén vegyszerálló kesztyű (vastagság >0,1mm; áthatolási idő >480

perc) használata ajánlott az EN 374 szerint. Hosszú ideig tartó, vagy ismételt érintkezés esetén vegye figyelembe, hogy a gyakorlatban az áthatolási idők rövidebbek lehetnek, mint az EN 374 szerint meghatározottak. A védőkesztyűk alkalmasságát mindig ellenőrizni kell az adott munkahelyen (pl. mechanikai és hőhatás, termék kompatibilitás, antisztatikus hatások, stb...). Ha elhasználódás, vagy szakadás mutatkozik, a kesztyűt azonnal ki kell cserélni.

Szemvédelem:

Szorosan záródó védőszemüveget kell

viselni.Bőrvédelem:

Vegyszerálló védőöltözetet kell viselni. A gyártó utasításait be kell tartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

- a) halmazállapot: gél
- b) szín: tiszta zöld
- c) szag: gyümölcsös, fás, virágos



DYMOL

Dudmar

5/12 oldal

	szag küszöbérték:	Nem áll rendelkezésre adat.
d)	olvadáspont/fagyáspont: adat.	Nem áll rendelkezésre
e)	forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	Nem áll rendelkezésre adat.
f)	tűzveszélyesség:	Nem áll rendelkezésre adat.
g)	felső és alsó gyulladási/robbanási határértékek:	Nem áll rendelkezésre adat.
h)	lobbanáspont:	Nem áll rendelkezésre adat.
i)	öngyulladási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre adat.
j)	bomlási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre adat.
k)	pH (1 %-os vizes oldat, 20 °C-on):	7,2-9
l)	kinematikus viszkozitás:	Nem áll rendelkezésre adat.
m)	oldhatóság:	vízzel korlátlanul elegyedik
n)	n-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nem áll rendelkezésre adat.
o)	gőznyomás:	Nem áll rendelkezésre adat.
p)	sűrűség és/vagy relatív sűrűség(20 °C-on 68 °F):	1,056-1,066 g/cm ³
q)	relatív gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre adat.
r)	részecskejellemzők	Nem áll rendelkezésre adat.

9.2 **Egyéb információk:** Viszkózitás: (Brookfield; Készülék: LVDV II+; 20 °C (68°F); Rot. frekv.: 30 min⁻¹; Orsó sz.: 31; Konc.: 100 % termék; Oldószer: nincs) 300 - 600 mPa.s

10. **SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**

10.1 **Reakciókészség:** A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil.
DB Sav: Kerülni kell a lúgokat.
Kókuszdeá: Nincs specifikus adat.
Betain: Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.
Nátrium-hidroxid: Potenciális hőtermelési veszély. Maró hatású lehet a fémekre.

10.2 **Kémiai stabilitás:** A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Az anyag kémiailag stabil.
DB Sav: Túlhevítés égéskor
Kókuszdeá: Utasítás szerint tárolva és alkalmazva az anyag nem bomlik
Betain: A termék stabil.
Nátrium-hidroxid: Stabil az ajánlott tárolási feltételek mellett.

10.3 **A veszélyes reakciók lehetősége:** A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Veszélyes reakciók lehetősége nem ismert.
DB Sav: Nincs adat
Kókuszdeá: Nincs adat.
Betain: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
Nátrium-hidroxid: Fémekkel való reakció során hidrogén szabadul fel. Exoterm reakció erőssavakkal.

Veszélyes heves reakció. Vízzel hevesen reagál.

- 10.4 Kerülendő körülmények:** A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.
LES: Túlmelegítés. (Kerüljük az 50 C-nál magasabb hőmérsékletet), kifagyás
(kerüljük a 0C-nál alacsonyabb hőmérsékletet)

DB Sav: Lúgok.

Kókuszdeá: Nincs specifikus

adatBetain: Nincs specifikus

adat

Nátrium-hidroxid: Tartsa távol a közvetlen napfénytől. Fagyásveszély.

- 10.5 Nem összeférhető anyagok:** A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Erélyes oxidálószer, redukálószer, savak.

DB Sav: Lúgok.

Kókuszdeá: Nincs specifikus

adatBetain: Nincs specifikus

adat

Nátrium-hidroxid: Fények, oxidálószer, savak, alumínium, egyéb könnyűfémek és ötvözei.

- 10.6. Veszélyes bomlástermékek:** A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Hőbomlás esetén keletkezik CO és SO₂

DB Sav: Nincs specifikus adat

Kókuszdeá: CO₂, Szén-monoxid és NO_x

Betain: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

Nátrium-hidroxid: Hidrogén.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.LES: LD₅₀ bőrön át: > 2000 mg/kg LD₅₀ orális: 4100mg/kg (patkány)
DB sav: szájon át LD₅₀ = 1200 mg/kg
Betain: LD₅₀ szájon át = 2430 mg/kg (patkány); LD₅₀ bőrön át > 5 mg/l (patkány) Nátrium-hidroxid: Nem állnak rendelkezésre megbízható adatok.
A NaOH egy maróhatású anyag, ebből kifolyólag további akut toxicitási vizsgálat elvégzése nem szükséges. Egér (intraperitoneális) LD₅₀ = 40 mg/kg ts
Kókuszdeá: Bőrrel való érintkezés hosszú távú expozíció: 4,16 mg/kg/KW/nap; Lenyelés: 6,25 mg/kg/KW/nap
- **Bőrkorrozio/bőrirritáció:**
LES: Irritativ, Bőrirritáció 2.
DB sav: Erős irritáció. Bőrrel való ismételt érintkezés kiszáradást, bőrdurválás, viszketést, kiütést okozhat.



Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

Betain: Nem irritáló.

Nátrium-hidroxid: Bőrirritáció 2. A NaOH bőre maró 1A kategóriájú
>= 5%koncentrációban. Nyúl

irritatív, Ember irritatív

Kókuszdea: Bőrrel való érintkezés 0,09 mg/cm² (DNEL)

- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemkárosodást okoz.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
LES: Nincs bőrszenzibilizációDB sav: Nem ismeretes.
Betain: Nem érzékenyítő (OECD 406 Skin Sensitization, Tengeri malac)
Nátrium-hidroxid: Nincs osztályozva. A meglévő adatok nem bizonyítják, hogy a NaOH a bőrt érzékenyíti.
Kókuszdea: Nem ismeretes
- Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besoroláskritériumait.
LES: Nincs mutagén hatás (Ames teszt)DB sav: Nem ismeretes.
Betain: Negatív (OECD 471) Nátrium-hidroxid: Nincs osztályozva.
Kókuszdea: Nem minősül mutagénnek.
- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besoroláskritériumait.
LES: Nincs rákkeltő hatás.DB sav: Nem ismeretes.
Betain: -
Nátrium-hidroxid: Nincs osztályozva. Nem váltott ki mutagenitást a vizsgálatoknál.Kókuszdea: Nincs rákkeltő hatás.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besoroláskritériumait.
Célszervi toxicitás- egyszeri expozíció : adat nem áll rendelkezésre Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció: adat nem áll rendelkezésre LES: Nincs reprodukciós toxicitás.
DB sav: Nem ismeretes.
Betain: Patkány orális 100 mg/kg Nátrium-hidroxid: Nincs osztályozva

Kókuszdea: Nem tekinthető reprodukciós károsítónak NOAEL paren > 1000 mg/kgpatkány
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besoroláskritériumait.
LES: Nincs elérhető adatDB sav: Nem ismeretes
Betain: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Nátrium-hidroxid: Nincs osztályozva.
Kókuszdea: Nincs adat.



11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: Nem áll rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

LES: LC50 (hal, 96 h): 7,1 mg/l; NOAEC (hal, 28 nap): 0,1 mg/l; EC50 (Daphnia magna, 48h): 7,2 mg/l;

EC50 (alga, 96 h): 7,5 mg/l

DB sav: LC50 (Poecilia reticulata, 48 h): 7,4 mg/kg; LC50 (Tubificidae g. sp. 48 h): 10mg/kg;LC50

(Daphnia magna, 48 h): 2,3 mg/kg;LC50 (Cladophora sp., 7 nap): 20 mg/kg

Betain: EC 50 (Daphnia, 48 h): 1,9 mg/l; EC50 (Daphnia 48 h): 6,5 mg/l; ErC50 (alga 72 h): 9,86-15,3

mg/l; LC50 (hal 96 h): 1,11 mg/l; EC50 (Baktérium 16 h): 3000 mg/l

Nátrium-hidroxid: Vízi: minden elvégzett vizsgálat eredménye alacsony toxicitási értéketmutatott és a pH értékre vonatkozóan is elégséges adatok állnak

rendelkezésre. A tesztek a vízigerinteleneknél eredményezett akut LC50

értékeket és tokius/halálos koncentrációt, mely 30 és 1000 mg/lközött mozgott.

Kókuszde: LC50 (hal, 96 h) 1-10 mg/l; EC50 (Daphnia, 48h): 1-10 mg/l; EC50

(alga 96 h):1-10 mg/l;

EC10 (alga 96h): 0,76 mg/l; EC50 (baktérium 0,5 h): >1000 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: A keverékre vonatkozóan nem áll

rendelkezésre adat. LES: 82,5%, biológiailag könnyen lebontható

(648/2004/EK, Annex III, A rész, 3. par.),OECD 301 D; 96% biológiailag

könnyen lebontható (648/2004/EK, Annex III, B rész,

1. módszer), OECD 301 A

DB sav: Biológiailag könnyen lebontható; >60% (648/2004/EK, III függelék A, 2. módszer);

>81,1% (648/2004/EK, III függelék A, 3. módszer)Betain: Könnyen lebontható.

Nátrium-hidroxid: Nem áll rendelkezésre információ

Kókuszde: Felezési idő levegőben <1 nap; Biológiai lebonthatóság >60 %

(expoziációs idő:28 d)

12.3 Bioakkumulációs képesség: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Nagyon alacsony.

DB sav: Biológiailag könnyen lebontható, >80% (648/2004/EK, II függelék A)

Betain: Kicsi/alacsony

Nátrium-hidroxid: A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges vizsgálat

elvégzése.Kókuszde: BCF: 65,36 A termék bioakkumulációs potenciálja

alacsony.

12.4 A talajban való mobilitás: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.LES: Vízben könnyen oldódik, biológiailag könnyen lebontható.

DB sav: Előzzük meg a talaj, a felszíni vizek és a csatornák szennyeződését.

Betain: Nem áll rendelkezésre adat.

Nátrium-hidroxid: Ha talajvízbe kerül szemcsés anyaggal és üledékkel

történő elnyelésselhanyagolható, így az élő szövetekben nem halmozódik fel.

Kókuszde: Nincs adat.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezéssreadat.

LES: Az anyag nincs osztályozva.DB sav: Nincs információ



Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

Betain: Nem alkalmazható

Nátrium-hidroxid: Nem felelnek meg a perzisztencia, bioakkumuláció és a toxicitás kritériumoknak.

Kókuszszea: Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumulatív és nem toxikus.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

12.7 Egyéb káros hatások: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. LES: Nem ismeretes.

DB sav: Nem ismeretes. Betain: Nem ismeretes. Nátrium-hidroxid: Nincs adat.

Kókuszszea: Nincs adat.

További, a termék környezetre gyakorolt káros hatása ismeretlen.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Hulladék elhelyezési módszer: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően.

A csomagolóanyag vízzel való kimosás után kommunális hulladékba vagy szelektív hulladékgyűjtőbe helyezhető.

Szennyezett csomagolóanyag megsemmisítése:

Csak a maradéktalanul kiürült és kimosott csomagolás kerülhet újrahasznosításra.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A RID/ADR, IMDG, ICAO előírások szerint a keverék nem tartozik a veszélyes szállítmányok közé.

14.1 UN-szám vagy azonosító szám: nem releváns

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem releváns

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): nem szabályozott

14.4 Csomagolási csoport: nem releváns

14.5 Környezeti veszélyek: nem releváns

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem áll rendelkezésre adat.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazandó.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Kémiai biztonság:

2020/878/EU (2020. június 18.) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmikövetelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszközhasználatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Hulladékgyazdálkodás:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Egyéb:

648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A szállító kémiai biztonsági értékelést nem végzett.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

a) Jelen dokumentum a termék 3. verziószámú biztonsági adatlapjának felülvizsgálata. A szakasz/alszakasz elnevezések és azok tartalma a 2020/878/EU rendeletnek megfelelően kerültek módosításra.

b) A biztonsági adatlapon alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

CAS szám: A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám.

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

LD50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

LC50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

c) A veszélyességi besorolást az 1272/2008/EK rendelet szerint számításos módszerrel végezte a gyártó.

d) A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló, H mondatok teljes szövege: H 302 Lenyelve ártalmas

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H 315 Bőrirritáló



Felülvizsgálat ideje: 2023.02.10.

hatású

H 318 Súlyos szemkárosodást okoz H 319 Súlyos szemirritációt okoz

H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

A biztonsági adatlap a vonatkozó hatályos európai uniós és magyar jogszabályok előírásainak megfelelően készült.

Fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.